



medDispense®

Powered by
medLogic™

Fleksibilitet. Sikkerhet. Effektivitet.

En felles programvareplattform, utallige maskinvarekonfigurasjoner som alle jobber sammen for å gi deg tryggere og mer effektiv automatisering på tvers av din kliniske arbeidsflyt.

medDispense®-serien gir deg kontroll og fleksibilitet til å velge den mest effektive måten å oppbevare og dispensere medikamenter på.



medDispense®	C-serien	CS-serien	CT-serien	F-serien	L-serien	M-serien	V-serien
Lagringsskapasitet	800	1 200	1 400	1 248	324	1 440 Standard 2 160 XL	720
Dispensering av endose				✓		✓	
Bulk-lagring	✓	✓	✓				✓
Progressiv skuffetilgang				✓		✓	
Pick-to-Light Veiledningsteknologi				✓	✓	✓	✓ *
Stål-konstruksjon				✓	✓		✓
Enkeltartikkelkontroll	✓		✓	✓	✓	✓	

* Pick-to-light-teknologi er bare tilgjengelig på frontdører i stål.

FORDELER



Progressive endose-skuffer



Mulighet for tilpasninger etter dine behov



Antimikrobiell beskyttelse



NurSync™ Eksterne medikamenter i kø



Én programvareplattform på tvers av all maskinvare



Flere sikre lagringskonfigurasjoner



HL7 Grensesnitt

Verdien av medDispense®

Sikkerhet av medikamnehåndteringen og effektiviteten i arbeidsflyten er avgjørende for leveringen av medikamenter medDispense® gir det bredeste spekteret av konfigurerbare dispensere med en felles programvareplattform.

Fleksible konfigurasjoner

Alle medDispense®-kabinettene kan byttes seg i mellom, noe som gir deg mest mulig fleksibilitet og sikkerhet for lagring av enkeltdoser og bulkartikler.




Enkel utvidelse av lagringskapasitet ettersom kravene dine til kapasitet kan endres

Alle medDispense®-kabinettene fungerer i kombinasjon med hverandre for å gi deg en skreddersydd løsning som passer til dine skiftende behov.

Eliminer utfordringene med plassbegrensning med en rekke alternativer for lagerstørrelse

Det minste kabinettets fotavtrykk tilbyr målene (b) 545 mm (21,5") x (h) 2,003 mm (78,6") x (d) 520 mm (20,5").



Flere maskinvarekonfigurasjoner for å møte dine spesifikke krav


Kombiner endosedispensering med høy sikkerhet ved siden av bulklagring, drevet av medLogic™.

Svært konfigurierbar programvare og maskinvare

Med medLogic™ kan du enkelt konfigurere brukerinnstillinger og sikkerhetstiltak sammen med romoppsettet i maskinvaren, noe som gir deg maksimal fleksibilitet i systemet.

Trygg og sikker dispensering

MedDispense® er designet for å redusere risikoen for medisineringsfeil og sørge for sikker lagring, samt at hensiktsmessige sikkerhetstiltak er på plass for hvert medikament du leverer.



Legitimert tilgang og rapportering

- Alle medikamenter og forsyninger er i et kontrollert, låst og legitimert miljø.
- PharmacyCenter™ programvaremodul gir synlighet til ekstern visning og kontroll av inventaret fra apoteket
- Administrer tilgangen til spesifikke funksjoner med brukernivåtilatelser.



Planlegging og støtte

- Vårt profesjonelle serviceteam jobber tett sammen med deg for å sikre at plasseringen av medikamentene og sikkerhetsnivåene er optimalisert for anleggsprosessene dine.
- Systemgrensesnitt skreddersydd av vårt profesjonelle serviceteam.
- Løpende teknisk støtte gjennom hele utstyrets levetid.



Lagring av stoffer med høy sikkerhetskontroll

- Dispensering av endose med progressive stålskuffer (i samsvar med britiske ECD-forskrifter).
- Konfigurerbart om du ønsker dobbel signatur for fjerning, avfall, retur eller overstyring.
- Avvikssporing og -varsling.
- Den MedGuard™-kontrollerte modulen for medikamenthåndtering gir en lukket sløyfe.



Programvaresikring


- medLogic™ utstyrer alle medDispense®-kabinetter med innebygget sikring som konfigurerbart medikamentsøk.
- medGuard™-kontrollert programvare for administrasjon av medikamentbeholdningen gir en lageroppfyllingsprosess med lukket sløyfe.
- Ytterligere programvaresikring:
 - Allergivarsler, duplisert dosevarsler, strekkodeskanning, look-a-like lydalarmer, tallmannstaving.

Arbeidsflyteeffektivitet.


medLogic™ lar deg jobbe smartere, ikke hardere. Programvaremoduler som NurSync™ og PharmacyCenter™ hjelper deg med å effektivisere den daglige arbeidsflyten.



NurSync™ hovedmeny



PharmacyCenter™ stasjonsstyring



medLogic™ henting av medikamenter

Eksterne medikamenter i kø

Maksimer tidsbruk sammen med pasienter og minimer tid brukt på ADC med NurSync™ eksterne medikamenter i kø rett fra din AccessRx MD™ arbeidsstasjon.

Forbedret synlighetsnivå i varelageret på tvers av alle medDispense®-kabinettene

Administrer lagerbeholdningen raskt og enkelt og reduser lagermangler på tvers av alle medDispense®-kabinettene med PharmacyCenter™-modul.

Intuitivt brukergrensesnitt

Pasientinformasjonen er koblet gjennom HL7-grensesnittet. Det brukervennlige brukergrensesnittet reduserer tiden du bruker på ADC.



AccessRx MD™

medLogic™

Et komplett sammenhengende sett av integrert maskinvare og programvare som muliggjør sikker og effektiv lagring, dispensering og transport av medisiner.



medLogic™ fordeler.

medLogic™-programvareplattformen gir økt effektivitet og fleksibilitet for teamet ditt og et tryggere miljø for pasientene dine.



EFFEKTIVITET

Enkel medikamenthåndtering over flere lokasjoner

- En enkelt dispenseringshendelse kan spenne over flere steder over flere medDispense®-kabinetter for å gi raskere dispensering og mer tid med pasienten.

Lagring med strekkoder

- Raskere lageroppfylling med et klikk på en knapp.
- Eliminer tiden du bruker med å skrive, søke og velge på skjermen.

FIFO Arbeidsflyt for lager

- medLogic™ vil lokalisere og dispensere medisinen med den eldste lagringstiden, etterfulgt av den nest eldste for å hjelpe med lagerrotasjon.
- Reduserer kostnader ved utgåtte medikamenter.



SIKKERHET

Støtter fullt ut UK NHS ECD-registeret

- Støtter den påkrevde ECD-arbeidsflyten og transaksjonsloggingen.
- Varebeholdningsrapport.

Generering av lagerrapporter etter medikament.

- Generering av lagerrapporter etter medikament

Konfigurerbart medikamentsøk

- Hjelper med å redusere dispenserfeil med et konfigurerbart medikamentsøk med fire tegn.

Lagring etter partinummer

- Øk sporbarheten til medikamentene når du trenger å vite hvor de er.



FLEKSIBILITET

Fraksjonert doselagring og dispensering

- Dispenserings-, retur- og avfallsfunksjoner støtter desimalverdier.
- Reduser bortkasting av medikamenter.

Høyoppløst 16:9 og bærbar skjerm

- Nå med flere fleksible visningsalternativer for modulene PharmacyCenter™ og NurSync™.

medLogic™-grensesnittet er brukervennlig og enkelt å betjene.
Det sparer tid og lar deg fokusere på pasientbehandlingen.



Systemet sikrer og sporer både medikamenter og forsyninger mens det integreres sømløst med ethvert sykehusinformasjonssystem.

medLogic™-modulene forbedrer effektiviteten i arbeidsflyten, sikkerheten og synligheten, slik at du kan spare tid og fokusere på å levere en eksepsjonell pasientbehandling.



NurSync™

Eksterne
medikamenter i kø



medGuard™

Kontrollert
lagerstyring
av medisiner




PharmacyCenter™

Rapportering og
systemadministrasjon

NurSync™


NurSync™-modulen gjør det mulig for sykepleiere å redusere tidsbruken i dispenseringen og øke tidsbruken med pasientene.



NurSync™ gjør det mulig for sykepleiere å opprette medikamentkøer for pasientene for å redusere hentetiden for medikamentene, skape en mer effektiv arbeidsflyt og tilbringe mer tid med pasienter.

Lett som 1 – 2 – 3

- 1 Installer NurSync™-modulen til en datamaskin som er tilordnet ADC-enheten som for eksempel AccessPoint™-arbeidstasjonen din.
- 2 Logg inn for å opprette, administrere og slette pasientmedisinkøer.
- 3 Når du er klar, gå til medDispense® skapet og hent medikamentene fra den lagrede køen.




medGuard™

MedGuard™-modulen gjør det mulig for fasiliteter å lagre og spore kontrollerte medisiner for å sikre lageroppfylling i lukket sløyfe.



medGuard™ hovedmeny




medGuard™ med valgskjerm

Forsikre deg om at kontrollerte medisiner når det endelige spesifiserte medDispense®-kabinettet

- Hjelper med å lukke sløyfen med medikamentlevering og overvåker en potensiell avledning med kontrollert lageroppfyllingstilgang og programvaresikring.
- Avvikssporing sikrer at uthentet mengde som er registrert i medGuard™ stemmer overens med mengden som er lagret opp på nytt i imedDispense®-kabinettet.
- Valgfri telling ved avslutning av skiftet med medGuard™ sikrer ekstra sporbarhet.

Enkel visning av kontrollert medikamentbeholdning i medDispense®-kabinettene

- Opprett lageroppfyllingsrapporter for kontrollerte medikamenter for alle kabinetter.
- Kontroller visningen av kabinettet ved å tilpasse brukertilgangen.
- Rapporter fra Global Item Locator og Global Inventory gir deg øyeblikkelig tilgang til anleggets kontrollerte medikamentmengder og plasseringer.
- Tydelige indikatorer på forsyningsstatus i hvert medDispense®-kabinett.



medDispense® V-serien

Maskinvarekompatibilitet

medGuard™ kan installeres på hvilken som helst maskinvare® V-serien er spesielt anbefalt på grunn av dens konfigurerbare lagringsrom.

PharmacyCenter™

PharmacyCenter™-modulen gjør det mulig for apotekpersonalet å administrere medikamentene på tvers av flere medDispense®-kabinetter fra ett brukervennlig dashboard og rapporteringssystem.




PharmacyCenter™ hovedmeny

PharmacyCenter™ Advantage

- ✓ Lagerbeholdnings-rapporter
- ✓ Oppdater medikamenter med kritisk lavt antall
- ✓ Konfigurerer lagerbeholdning
- ✓ Identifiserer varer som ikke er på lager
- ✓ Se avvik
- ✓ Konfigurerer kabinettinnstillinger
- ✓ Driftsvedlikehold




Konfigurere lagerbeholdning



Fylle opp lageret igjen med signatur-rapport




Administrer stasjoner



Tidsplan for rapporter


PharmacyCenter™-modulen lar deg administrere og vedlikeholde anleggets automatiserte kabinetter fra hvilken som helst PC.



Dashbord for lagerstyring

Synlighet og styring av varelageret i alle skap

- Synlighet for det spesifikke rommet som et medikament blir lagt til.
- Legg til, slett eller endre et medikament for det valgte kabinettet.
- Bekrefte varenumre, beskrivelser og angi legemiddelklasse.
- Se hvilke medikamenter som det er lite av, ikke på lager eller som utløper.
- Administrere hvilke medisiner som kan overstyres.





Toppsbruksrapport

Rapportering som betyr noe

- Rapporter om nøkkelberegninger som betyr noe for anlegget ditt, for eksempel: inventar, mest brukt, transaksjoner, kontrollerte medikamenter og mer.
- Velg mellom forhåndsdefinerte parametere, eller tilpass dine egne.
- Planlagt rapportrutning (utskrift, e-post og faks).
- On-demand og skrive ut forhåndsrapporter.
- Ad hoc rapportering.


Konfigurerbar kapasitet – fra kontroll
av et medikament til bulklagring med
høy kapasitet.

medDispense®
C series




POD skuffesystem

- Kontroll på enkelt-medikamenter med enkle, doble og trippel-PODS.



Lineært skuffesystem

- Lineære skuffer med enkel eller dobbel bredde.



Matriseskuffesystem

- Matriseskuffer i enkel, dobbel eller trippel dybde.

medDispense® C-serien integreres med:

CS-serien, CT-serien, F-serien, L-serien, M-serien og V-serien.

Bulklagring i en mindre ramme

- Bulklagring eller store artikler kan lagres og dispenserer sikkert.
- Flere kassealternativer for hvert medikament
- Alle bulklagingsområder i C-serien har innstillinger for belysning slik at medikamentet lett kan identifiseres.



Kombinasjon av kontroll av et medikament og bulkvare

- Kombinerer flere skuffekonfigurasjoner, inkludert kontroll av et medikament med bulklagring.
- Opplyst bulklagerområde.



medDispense® Tilbehør

- Lagringskasser kommer i flere størrelser. Se side 34 for en komplett liste.

Det minste medDispense®-kabinettet

- Ideell for områder med lavere kapasitetsbehov.
- Maksimal kapasitet 112 enheter.
- Den kompakte diskenheten passer praktisk talt inn hvor som helst.



Antimikrobiell beskyttelse

Legg til ekstra kapasitet for
å sikre bulkforsyning eller andre
store medikamenter.

medDispense®
CS series



CS-serien med
gjennomsiktig front



CS-serien med stålfront

Sikre dine store eller bulkforsyningsmedikamenter

- Konfigurerbare bokser og lokasjoner som passer til en rekke bulkvarer.
- Alle bulklagringsområder i CS-serien har innstillinger for lett belysning.
- Valg av ståldør gir et ekstra verne- og sikkerhetsnivå.
- Full eller kompakt dybdestørrelse.
- Kombiner med programvaren medGuard™ for en sikker lagring av kontrollerte stoffer.



CS-serien i halv høyde med gjennomsiktig front

Flere størrelser for tilpassing med lagringsbehovene dine

- Kabinettene i CS-serien i halv størrelse gir sikkerhet og kapasitet i en rekke størrelser.
- Full eller kompakt dybdestørrelse.

medDispense® CS-serien integreres med:

C-serien, F-serien, L-serien og M-serien.



Antimikrobiell
beskyttelse

Utvid kapasiteten mens du kombinerer sikkerheten med kontroll av et medikament og lagring av bulkforsyning.

medDispense® CT series




Kombinerer kontroll av et medikament med bulklagring

- Kan lagre opp til 1400 artikler i ett tårn.
- Mange ulike dybder for å tilfredsstille dine behov til anlegget.
- Legitimert tilgang til bulkvarer.


Skuffesystem

- Bruker samme skuffevalg som C-serien.



Konfigurerbare skuffer og hyller

- Konfigurerbare skuffer akkurat som i C-serien, med alternativer for lineær, matrise og POD-lagring.
- Alle bulklagringsområder i CT-serien har innstillinger for belysning slik at medikamentet lett kan identifiseres.




Dispenseringsutvidelse i diskstørrelse

- Ideell for små diskser som trenger ekstra kapasitet.
- Maksimal kapasitet 112 enheter.



Utvidelse med høy kapasitet i et mindre fotavtrykk

- Dispenserer opp til 800 artikler per enhet.
- Valg mellom full eller kompakt dybde.




medDispense® CT-serien integreres med:
 C-serien, F-serien, L-serien og M-serien.



Antimikrobiell beskyttelse


Det høyeste sikkerhetsnivået ved dispensering av enkeltdoser for å sikre tilgang til kun den ønskede mengden.

medDispense[®]
F series



Dispensering av medikamenter på høyeste sikkerhetsnivå

- Stålrrom for enkeltdoser med opptil 12 progressive skufferom for å sikre tilgang til kun det medikamentet som behøves.
- Stålkonstruksjonen støtter kravene for NHS-kontrollerte medikamenter fullt ut.



Effektiv dispenseringsteknologi

- Pick-to-light-teknologien gjør det enklere og raskere å finne og dispensere de valgte artiklene.

Svært konfigurierbar og utvidbar

- Opptil 15 forskjellige skuffestørrelser for å imøtekomme ønsket sikkerhetsnivå og medikamentstørrelse.
- Støtter tre lagringsmoduser: enkel, blandet og lineær.

medDispense[®] F-serien integreres med:

C-serien, CS-serien, CT-serien, L-serien, M-serien og V-serien.



Antimikrobiell
beskyttelse

Kontroll av rom for et medikament gir mulighet for et bredt spekter av medikamentstørrelser som krever høyere sikkerhet enn åpne rom.

medDispense®
 L series



Sikker tilgang til enkeltartikler

- Rommene er robuste og har en kraftig lås som ikke kan brytes opp.
- Medikamenter som oppbevares i rommene er skjult for å øke sikkerheten.
- Stålkonstruksjonen støtter kravene for NHS-kontrollerte medikamenter fullt ut.



Konfigurasjoner for høy kapasitet

- To forskjellige skuffestørrelser (100 mm og 150 mm dype) for å få plass til en rekke medikamenter.
- Tilbyr større romstørrelsesalternativer sammenlignet med C-serie POD-er.
- Ni forskjellige romstørrelser for å dekke behovene dine.



**Enkelt å finne med Pick-to-Light
 Veiledningsteknologi**

- Rask og effektiv dispensering med lys som leder deg til korrekt skuffe og rom.

medDispense® L-serien integreres med:

C-serien, CS-serien, CT-serien, F-serien, M-serien og V-serien.



Antimikrobiell beskyttelse


Leverer høy kapasitet og sikkerhet
i et lite fotavtrykk.

medDispense®
M series



Justerbar monitorarm

- Venstre- eller høyremontert
- Vertikal høydejustering



Dispensering av medikamenter på høyt sikkerhetsnivå

- endosedispensering med opptil 12 lokasjoner i én progressiv skuff.
- “Easy Scoop”-romdesign sikrer jevn henting av innholdet.



Lett å konfigurere på nytt og utvide

- Opptil fem forskjellige skuffestørrelser for å imøtekomme ønsket sikkerhetsnivå og plassbehov.



Effektiv dispenseringsteknologi

- Pick-to-light-teknologien gjør det enklere og raskere å finne og dispensere de valgte medikamentene.

medDispense® M-serien integreres med:


C-serien, CS-serien, CT-serien, F-serien, L-serien og V-serien.



Antimikrobiell
beskyttelse

Lagring og sporbarhet av bulkmedikamenter og forsyninger.

medDispense®
V series



Konfigurerbare skap

- Tre dørstørrelser å velge mellom.
- Medikamentene finnes enkelt ved dører som trykkes på og åpnes eller styrelys som gir rask og intuitiv tilgang.

Sikker enkel identifisering

- Hvert individuelt skap har sin egen belyningsenhet, noe som gir full synlighet av produktene.



Sikkerhet og personvern

- Stålrammekonstruksjon
- Valg mellom gjennomsiktig frontdør eller ståldør.

Stor volumkapasitet

- Ni sikre dører per kabinett.

Ideell for sentralapotekskontrollert lagring av stoffer

Kombinert med medGuard™-modulen gir V-serien en lukket sløyfeløsning for styring av kontrollerte legemidler.

▶ medDispense® V-serien integreres med:
C-serien, F-serien, L-serien og M-serien.



Antimikrobiell
beskyttelse

medDispense[®] System

C-serien



Maks. enhets-kapasitet	112	700	800	600
Enhet Dimensjoner	Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 558,8 mm (22") Høyde: 668 mm (26,25 ") *	Full dybde: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 711 mm (28") Høyde: 1 550 mm (61") Kompakt: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 588,8mm (22") Høyde: 1 550 mm (61")	Full dybde: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 711 mm (28") Høyde: 1 550 mm (61") Kompakt: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 588,8mm (22") Høyde: 1 550 mm (61")	Full dybde: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 711,2mm (28") Høyde: 1 550 mm (61") Kompakt: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 588,8mm (22") Høyde: 1 550 mm (61")
Vekt	66-73kgs 146-162 lbs	159,2-221,8 kg 351-489 lbs	221,4 kg-344,3 kg 488-759 lbs	89,8-101,2 kg 198-223 lbs
Maks. antall skuffer	12	30	60	NA
Materiale I byggebransjen	Stålramme med plastikkskuffer og -dører.			

* Høyde målt opp til toppen av skjermen. Legg til ytterligere 234,9 mm (9,25") for overbridge-alternativet.

medDispense[®] System

CS-serien




Maks. enhetskapasitet	600	1 200	1 200
Enhet Dimensjoner	<p>Full dybde: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 711 mm (28") Høyde: 1 118 mm (44") *</p> <p>Kompakt: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 558,8 mm (22") Høyde: 1 118 mm (44") *</p>	<p>Full dybde: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 711 mm (28") Høyde: 1 981 mm (78")</p> <p>Kompakt: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 558,8 mm (22") Høyde: 1 981 mm (78")</p>	<p>Full dybde: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 711 mm (28") Høyde: 1 981 mm (78")</p> <p>Kompakt: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 558,8 mm (22") Høyde: 1 981 mm (78")</p>
Vekt	73,5-84,8 kg 162-187 lbs	119,7-136,1 kg 264-300 lbs	119,7-136,1 kg 264-300 lbs
Materiale I byggebransjen	Stålramme med plastikkdører.		Stålramme og aluminiumsdører.

* Høyde målt opp til arbeidsoverflaten. Legg til ytterligere 431,8mm (17") for overbridge-alternativet.

medDispense[®] System

CT-serien



Maks. enhets-kapasitet	112	700	800	1 400
Enhet Dimensjoner	Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 558,8 mm (22") Høyde: 355,6 mm (14") *	Full dybde: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 711,2mm (28") Høyde: 1 118 mm (44") * Kompakt: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 558,8 mm (22") Høyde: 1 118 mm (44") *	Full dybde: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 711,2mm (28") Høyde: 1 118 mm (44") * Kompakt: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 558,8 mm (22") Høyde: 1 118 mm (44") *	Full dybde: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 711,2mm (28") Høyde: 1 981 mm (78") Kompakt: Bredde: 685,8 mm (27") Dybde: 558,8 mm (22") Høyde: 1 981 mm (78")
Vekt	55,8-63,5 kg 123-140 lbs	142,9-205,5 kg 315-453 lbs	204,6-327,5 kg 451-722 lbs	248,6-376,9 kg 548-831 lbs
Maks. antall skuffer	12	30	60	60
Materiale Konstruksjon	Stålramme med polymerskuffer og -dører.			

* Høyde målt opp til arbeidsoverflaten. Legg til ytterligere 431,8mm (17") for overstyringsalternativet.

C, CT serier Skuff- og lagringsalternativer

Innvendige skuffdimensjoner

Skuff Type	Lengde		Bredde		Høyde		Volum	
	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	cm ³	" ³
Enkel POD	80	3,15	59,9	2,36	35,8	1,41	172,06	10,5
Dobbel POD	80	3,15	136,1	5,36	35,8	1,41	390,01	23,8
Trippel POD	80	3,15	212,3	8,36	35,8	1,41	607,96	37,1
Enkeltbredde Lineær Kompakt	347,7	13,69	83,3	3,28	55,1	2,17	1 596,10	97,4
Enkel bredde Lineær Full dybde	500,1	19,69	83,3	3,28	55,1	2,17	2 295,83	140,1
Dobbel bredde Lineær Kompakt	347,7	13,69	188,0	7,40	55,1	2,17	3 601,88	219,8
Dobbel bredde Lineær Full dybde	500,1	19,69	188,0	7,40	55,1	2,17	5 919,02	316,2
1 dyp Matrise Kompakt	366,3	14,42	596,1	23,47	58,2	2,29	12 700	775
1 Dyp Matrise Full dybde	518,7	20,42	596,1	23,47	58,2	2,29	17 976,65	1 097
2 dyp Matrise Kompakt	366,3	14,42	596,1	23,47	142	5,59	31 004,39	1 892
2 Dyp Matrise Full dybde	518,7	20,42	596,1	23,47	142	5,59	43 901,04	2 679
3 dyp Matrise Kompakt	366,3	14,42	596,1	23,47	225,8	8,89	49 308,78	3 009
3 Dyp Matrise Full dybde	518,7	20,42	596,1	23,47	225,8	8,89	69 825,43	4 261

medDispense[®] System

F-serien



Maks. enhets- kapasitet	1 248
Enhet Dimensjoner	Bredde: 545 mm (21,5") Dybde: 520 mm (21,5") Høyde: 2 003 mm (78,6")
Vekt	245 kg (540 lbs)
Materiale Konstruksjon	Ramme og skuffer i stål

F-serien Skuff- og lagringsalternativer

Innvendige skuffedimensjoner

Skufftype	Høyde	Bredde	Maksimalt antall rom per skuff
A	23 mm (90")	97 mm (3,81")	12
AT	49 mm (1,93")	96 mm (3,78")	12
AA	23 mm (90") 23 mm (90")	250 mm (9,84") 97 mm (3,81")	12
B	68 mm (2,67")	97 mm (3,81")	12
BB	68 mm (2,67") 68 mm (2,67")	250 mm (9,84") 97 mm (3,81")	12
C	23 mm (90")	164 mm (4,45")	12
CT	49 mm (1,93")	170 mm (6,69")	12
D	68 mm (2,67")	175 mm (6,88")	12
E	23 mm (90")	385 mm (15,15")	12
F	68 mm (2,67")	394 mm (15,51")	12
G	120 mm (4,72")	394 mm (15,51")	12
H	175 mm (6,88")	394 mm (15,51")	12
J	170 mm (6,69")	175 mm (6,88")	12
Z	23 mm (90")	55 mm (2,16")	12
ZT	49 mm (1,93")	60 mm (2,36")	12

Z	Z	Z	Z
A	A	A	
AA		A	
B	B	B	
BB		B	
C		C	
D		D	
ZT*	ZT*	ZT*	ZT*
AT*	AT*	AT*	
CT*		CT*	
E			
F			
G			
H			
J	J		

Ikke-standard skuffestørrelser tilgjengelige på forespørsel.

* AT-, CT- og ZT-skuffer må brukes parvis.

medDispense[®] System

L-serien



Maks. enhetskapasitet	324
Enhet Dimensjoner	Bredde: 817 mm (32,17") Dybde: 775 mm (30,51") Høyde: 1 025 mm (40,35")
Vekt	440 kg (970,03 lbs)
Maks. antall skuffer	9
Materiale Konstruksjon	Ramme og skuffer i stål

L-serien Skuff- og lagringsalternativer

Konfigurasjoner med flere rom med lokk

Modul	Høyde	Bredde	Dybde
1x1	55 mm (2,17") 105 mm (4,13")	99 mm (3,90")	66 mm (2,60")
2x1	55 mm (2,17") 105 mm (4,13")	198 mm (7,80")	66 mm (2,60")
3x1	55 mm (2,17") 105 mm (4,13")	299 mm (11,77")	66 mm (2,60")
2x2	55 mm (2,17") 105 mm (4,13")	198 mm (7,80")	163 mm (6,42")
3x2	55 mm (2,17") 105 mm (4,13")	299 mm (11,77")	163 mm (6,42")
3x3	55 mm (2,17") 105 mm (4,13")	299 mm (11,77")	260 mm (10,24")
6x1	55 mm (2,17") 105 mm (4,13")	599 mm (23,58")	66 mm (2,60")
6x2	55 mm (2,17") 105 mm (4,13")	599 mm (23,58")	163 mm (6,42")
6x3	55 mm (2,17") 105 mm (4,13")	599 mm (23,58")	260 mm (10,24")



Romkontrollokk med pick-to-light-styring

- 6 kanaler per skuff
- Alternativer for skuffhøyde 100 mm og 150 mm.
- Teleskopiske skuffeskiner.

medDispense[®] System

M-serien



Maks. enhets-kapasitet	1 440 Standard 2 160 XL	
Enhet Dimensjoner	Standard ramme: Breddde: 544 mm (21,42") Dybde: 518 mm (20,39") Høyde: 2 010 mm (79,13")	XL ramme: Breddde: 766 mm (30,16") Dybde: 525 mm (20,67") Høyde: 2 010mm (79,13")
Vekt	140 kg 310 lbs	160 kg 350 lbs
Materiale Konstruksjon	Stållamme og polymerskuffer	

M-serien Skuff- og lagringsalternativer

Skufftype	Skuffedybde mm (tommer)			Skuffer per seksjon*	
	Høyde	Bredde	Lengde ⁽³⁾	Standard	XL
1x1	42 mm (1,65")	45 mm (1,77")	26 mm (1,02")	24	36
2x1	42 mm (1,65")	118 mm (4,64")	26 mm (1,02")	12	16+4 ⁽¹⁾
3x1	42 mm (1,65")	192 mm (7,56")	26 mm (1,02")	8	12
2x2	96 mm (3,78")	118 mm (4,64")	26 mm (1,02")	6	8+2 ⁽²⁾
3x2	96 mm (3,78")	192 mm (7,56")	26 mm (1,02")	4	6

(1) XL 2x1 POD inneholder 16 2x1 skuffer og 4 1x1 skuffer.

(2) XL 2x2 POD inneholder 8 2x2 skuffer og 2 1x1 skuffer.

(3) Minimumsavstanden L kan økes ved å endre konfigurasjonen av skuffen. Maksimum L = 312 mm (12,28").

*Fem seksjoner per hver M-serieenhet.

Eksempel på standard rammekonfigurasjon

Brukergrensesnitt eller 6 nivå elektronisk skap

1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1

2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1

3x1	3x1
3x1	3x1
3x1	3x1
3x1	3x1

2x2	2x2	2x2
2x2	2x2	2x2

3x2	3x2
3x2	3x2

Eksempel på XL rammekonfigurasjon

Brukergrensesnitt eller 6 nivå elektronisk skap

1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1

2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	1x1

3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1

2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	1x1

3x2	3x2	3x2
3x2	3x2	3x2


medDispense[®] System

V-serien



Maks. enhetskapasitet	720	720
Enhet Dimensjoner	<p>Skapstørrelse: Bredde: 1 093 mm (43") Dybde: 500 mm (19,7") Høyde: 2 030 mm (80")</p>	<p>Skapstørrelse: Bredde: 1 093 mm (43") Dybde: 500 mm (19,7") Høyde: 2 030 mm (80")</p>
Vekt	<p>Enkeltskap: 55 kg (110 lbs) Trippelskap: 175 kg ((386 lbs)</p>	<p>Enkeltskap: 55 kg (110 lbs) Trippelskap: 175 kg ((386 lbs)</p>
Materiale Konstruksjon	Stålramme med termoplast-dører	Ramme og dører av stål

V-serien Skuff- og lagringsalternativer



*5 typer enheter tilgjengelige, hver med et spesifikt antall rom.

Dørstørrelser

Dørstørrelse	Liten	Medium	Stor
Høyde	154 mm (6,1")	254 mm (10")	515 mm (20,3")
Bredde	320 mm (12,6")	320 mm (12,6")	320 mm (12,6")
Dybde	480 mm (19")	480 mm (19")	480 mm (19")

Konfigurasjon med trippelskap

Type	Konfigurasjon
S1	9 store skap
S2	18 medium skap
S3	27 små skap
S4	9 små skap, 6 medium skap, 3 store skap
S5	12 små skap, 8 medium skap, 1 stort skap

*Skap med dører i stål laget i alle oppsett. Skap med gjennomsiktig front kan bare lages oppsettene i S2, S3 og S4.

medDispense® Tilbehør

Utstyret endres over tid, og vårt tilbehørsutvalg kan legges til eller fjernes for å tilfredsstille dine bruksbehov.



Ekstern lås

Legg til tilgangskontroll for ikke-medDispense® lagringskabinetter




Ekstern lås med temperaturovervåking

Tilgangskontrolllås for ekstern nedkjøling med temperaturovervåking, integrert med medLogic®-programvaren.



Ekstern returkasse

Behandle returmedikamenter med den eksterne returkassen som kan monteres på overstyringen. På C-, CS-, og CT-seriene.



Returskuff

Integrert returskuff i skuffesystemet som gir mer sikkerhet rundt returprosessen. Tilgjengelig for C- og CT-skap i enkel eller dobbel bredde.




Overstyring

Øk lagringsplassen for alle enheter. Tilgjengelig i full høyde og standard høyde på C-, CS- og CT-serien.



Strekodeskanner

Forbedret arbeidsflyt ved hjelp av en integrert, trådløs strekkodeskanner.



Kasser for bulklagring

Tilgjengelig for C-, CS- og CT-seriene i flere størrelser for forsyningssteder.



ISO- og CSA-godkjenningstesting er i gang for å støtte globale forskriftskrav.

Rask. Responsiv. Skikkelig service.

Vi er opptatt av å gi deg rådgivende og responsiv støtte gjennom hele partnerskapet vårt.



DESIGN OG LAYOUT

Du får tildelt en egen ansvarlig som vil hjelpe til med å designe en konfigurasjon som er tilpasset ditt spesifikke medikamentlagring- og arbeidsflytbehov.



INSTALLASJON OG OPPLÆRING

TouchPoint Medical Professional Services-teamet vil være der ved hvert eneste trinn på veien under oppsett, installasjon, opplæring og distribusjon.



TEKNISK STØTTE

TouchPoint Medical Technical Support-teamet tilbyr telefonstøtte verden over.



KOMPLETTERENDE PROGRAMVAREOPPDATERINGER

Gratis programvareforbedringer er tilgjengelige og blir kunngjort for kundene når de blir utgitt.



GARANTI

5 års standardgaranti på hvert kabinett.



Kontakt din TouchPoint Medical-representant for å lære mer og diskutere det spesifikke tilleggsutstyret for ditt medikamentstyringsprogram. Besøk touchpointmed.com/contact for å komme i kontakt med din lokale representant.

En global virksomhet med et lokalt preg

TouchPoint Medical gir deg et globalt nettverk med produksjon, kvalitet og prosjektering i forkant av den medisinske industrien. Fra kvalitet og ytelse, til estetikk og ergonomi, vi vet at små detaljer utgjør en stor forskjell for kundene våre. Vi leverer medisinsk teknologi på basis av kundene og tjenesteløsninger til tusenvis av sykehus og helsetjenester over hele verden.



Hovedkontor og Amerika
Kontor for kunde-
og teknisk støtte
Odessa, FL, USA
Tel: (1) 800 947 3901

Europeisk hovedkontor
Kontor for kunde-
og teknisk støtte
Kruiabeke, Belgia
Tel: (32) 3 568 33 00

**Kina, Taiwan, Japan,
Korea, Hong Kong**
Kontor for kunde-
og teknisk støtte
Shanghai, Kina
Tel: (86) 1361 1680 312

Storbritannia
Kontor for kunde-
og teknisk støtte
Rugby, Storbritannia
Tel: (44) (0) 844 576 1247

Midt-Østen / Afrika
Kontor for kunde-
og teknisk støtte
Dubai, De forente arabiske emirater
Tel: (971) 55 5963 092

Sørøst Asia, AUS/NZ
Kontor for kunde-
og teknisk støtte
Victoria, Australia
Tel: (61) 3 9330 5050

**Norge, Sverige,
Danmark, Finland**
Kontor for kunde-
og teknisk støtte
Tranby, Norge
Tel: (47) 31 90 97 60

info@touchpointmed.com · touchpointmed.com

BRINGING CARE FORWARD.™