

medDispense[®] Erogatore Automatico



Gestione dei farmaci e dell'inventario facile da usare,
conveniente in termini di costo e difficile da farne a meno.

*med***DISPENSE**[®]

I sistemi di erogazione automatizzati TouchPoint Medical semplificano l'inventario e la gestione dei farmaci, aumentano l'efficienza e contribuiscono a garantire una migliore esperienza del paziente e del caregiver. Il sistema medDispense® offre la perfetta combinazione di sicurezza, semplicità e accessibilità e il perfetto supporto per strutture di terapia per malattie acute e di cure specialistiche di tutte le dimensioni.

Facile da installare, facile da usare e ancora più conveniente economicamente.

L vantaggi di medDispense®:

Accesso sicuro 24/7

Software intuitivo e facile da usare.

Sistema modulare configurabile per le vostre esigenze.

Più conveniente dei sistemi tipici.

Servizio e assistenza veloci e reattivi.





Semplicità vantaggiosa.



L'interfaccia utente di medDispense® si apprende rapidamente ed è facile da usare: si risparmia tempo e consente di concentrarsi sulla cura del paziente. Il sistema garantisce che sia i farmaci sia le forniture e si integra perfettamente con praticamente qualsiasi sistema informativo ospedaliero compatibile con HL7, che acquisisce automaticamente le informazioni sull'erogazione, sull'utilizzo e sulla fatturazione.

(Soddisfa tutti i requisiti HIPAA ed è completamente compatibile con ODBC, può essere utilizzato con Crystal Reports.)


È FACILE DA USARE LA PRIMA VOLTA.

2

1



SELEZIONA PAZIENTE




SELEZIONA FARMACI

Come fa un software di facile utilizzo a migliorare l'efficienza e ad essere d'aiuto agli infermieri?



- La maggior parte degli utenti può essere addestrata completamente in 10-15 minuti.
- I tempi di accesso e di vendita più rapidi riducono i tempi dell'ADC.
- Le funzioni remote consentono agli infermieri di risparmiare tempo.
- Il software funziona in modo rapido e affidabile.
- L'interfaccia touchscreen è facile da capire.
- Consente l'installazione e la distribuzione rapida del sistema.

3



SELEZIONA QUANTITÀ

4



DISTRIBUZIONE FARMACI

Economicamente vantaggioso.



I sistemi di medDispense® garantiscono la sicurezza e la disponibilità di una soluzione automatica di erogazione senza orpelli e fronzoli aggiuntivi che aumentano il costo e la complessità.

Poiché il sistema offre una completa connettività e integrazione con la maggior parte dei software operativi, l'uso e i costi dei farmaci vengono acquisiti immediatamente dopo l'erogazione, semplificando le operazioni e migliorando la procedura dei rimborsi.



Torre Combo
a 2 ante



Torre di fornitura
a 4 ante



Base 72



Base 45 con fornitura
ausiliaria



Torre Combo



Base 25 mini con
Torre di fornitura

Semplice. Specifico. Soluzioni.

Il sistema medDispense® è dimensionabile alle esigenze specifiche e ai budget di strutture sanitarie variegata. Le configurazioni possono includere unità base, unità ausiliarie, accessori e software. Le nostre soluzioni sono dimensionabili per un ampio spettro di ambiti di cura, tra cui: assistenza a lungo termine, centri di trattamento residenziali, piccoli e grandi ospedali.



Sono disponibili cassette
con rientro assistito
singoli e doppi.

In che modo medDispense® offre un'alternativa economica alla gestione medica?



- Non sono richiesti contratti a lungo termine.
- Sistema modulare per soddisfare le vostre esigenze.
- Facilità di implementazione con formazione veloce.
- I cassetti singoli, dedicati, riducono gli errori inutili.
- Assistenza 24/7 per tempi di inattività inferiori.
- Non pagare per funzioni extra che non utilizzerete mai.



Base 72 con fornitura ausiliaria



Armadietto ausiliario



Base 45 con stoccaggio sedativi



Torre di alimentazione






I sistemi medDispense® soddisfano le esigenze della comunità medica, offrendo una soluzione accessibile al problema di fornire un accesso sicuro e operativo ai farmaci. I sistemi a prezzi ragionevoli costano circa un terzo in meno di altri sistemi e sono la soluzione ideale sia per singole installazioni in strutture più piccole che per più postazioni in grandi ospedali.

In che modo medDispense® migliora il processo di erogazione di medicinali nel vostro ospedale?


- Migliora la cura del paziente riducendo gli errori.
- Il software intuitivo fa sì che gli infermieri lo usino più facilmente.
- Migliora l'efficienza dell'operatore con funzioni come TouchPoint Medical™ NurSync™.



Il nuovo software TouchPoint Medical™ NurSync™ consente ai medici di selezionare e distanziare i farmaci per i pazienti in modo rapido e sicuro da qualsiasi postazione autorizzata. I medici ora hanno un maggiore controllo sul processo di gestione dei farmaci senza la difficoltà di fare più viaggi o trattare con le linee ADC che richiedono molto tempo, dedicando più tempo alla cura del paziente.

I vantaggi a lungo termine consentono un risparmio a lungo termine.

TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
CON MEDDISPENSE
SENZA MEDDISPENSE



In che modo medDispense® migliora il processo di erogazione di medicinali nelle strutture di assistenza a lungo termine?

- Aumenta i farmaci disponibili in loco.
- Le strutture possono somministrare i farmaci in modo sicuro e facilmente 24/7.
- L'autorizzazione remota assicura la conformità normativa alle sostanze controllate.
- Migliora la cura del paziente riducendo gli errori.
- Riduce le tempistiche di esecuzione.
- Il software consente segnalazioni remote e avvisi di inventario.

I sistemi medDispense® dispongono di un nostro software di autorizzazione digitale in remoto che fornisce ai farmacisti la sicurezza e il controllo 24/7 su farmaci in strutture di assistenza a lungo termine senza essere in loco. Ciò consente loro di lavorare in modo più efficiente, generare un ROI più forte e migliorare il trattamento del paziente praticamente ovunque.



Assistenza vantaggiosa.



TouchPoint Medical capisce l'importanza del tempo di impiego per mantenere i medici efficienti. Ecco perché abbiamo progettato programmi di servizio su misura per aiutarvi a farlo.

Solo TouchPoint Medical conosce come produciamo i nostri prodotti, fino a ogni bullone e vite. Solo TouchPoint Medical vi fornisce i pezzi autorizzati di fabbrica progettati per lavorare in modo specifico con le vostre apparecchiature. Il vostro investimento è troppo importante per rischiare con chiunque altro.

Perché il vostro
investimento è
troppo importante...

Protegete il vostro investimento con il nostro Programma di servizi avanzati, TouchPoint Medical™ ESPSM

TouchPoint Medical è consapevole dell'importanza dell'erogazione automatizzata nella vostra struttura. Ecco perché abbiamo progettato programmi di servizio su misura per aiutarvi.



Disegno e disposizione

Installazione e distribuzione

Assistenza continua

Garanzia estesa

Aggiornamenti e retrofit

TouchPoint Medical™ Advance



Il tempo è denaro...

TouchPoint Medical ha creato un processo senza soluzione di continuità progettato per funzionare il più velocemente possibile. I tecnici certificati e l'assistenza professionale assicurano una corretta installazione di tutti i componenti critici e la formazione del personale.



TouchPoint Medical™ Care



Si deve essere concentrati sui pazienti, non sul software...

L'accesso alle risorse della nostra assistenza tecnica vi garantisce la tranquillità che i sistemi saranno continuamente aggiornati con le ultime correzioni di bug e patch. È un vantaggio imbattibile.



Avete domande?

Servizio Clienti:

1-800-947-3901

www.touchpointmed.com

Veloce. Reattivo. Servizio cortese.

TouchPoint Medical si impegna a fornire la migliore esperienza possibile al cliente. Sia che siate un apparecchio solo o qualche centinaio, capiamo quanto critico ogni componente possa essere nel vostro ospedale. TouchPoint Medical ha le conoscenze, gli strumenti e le competenze pratiche per supportare le vostre esigenze di servizio e proteggere il vostro investimento tecnologico.



Prodotto		Mini fornitura base 25	
Dimensioni unità	Pollici (L) 21,25" (D) 22,87" (A) 56" Altezza della tastiera = 42,5"	Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 58,08 cm (A) 142,24 cm Altezza della tastiera = 107,95 cm	
Peso	233 libbre	106 kg	
Requisiti di dati	Presa di rete RJ45 standard (Cablaggio di categoria 5 - 8 fili, 4 coppie)		
Requisiti di alimentazione	Spina elettrica 120 volt AC minimo 10 amp (presa rossa preferita). Configurabile per 230 volt AC, servizio minimo 5 amp, utilizzare cavi IEC-320 tipo C13.		
Descrizione	La Mini fornitura base 25 dispone di 25 cassetti standard nella parte superiore e 1,5 piedi cubi (0,04 metri cubi) di spazio di immagazzinamento nella parte inferiore dell'unità. Ogni cassetto è configurabile per immagazzinare fino a sei diversi farmaci a base di piante o un sedativo (per sicurezza) per cassetto.		



Prodotto		Base 45	
Dimensioni unità	Pollici (L) 21,25" (D) 22,87" (A) 56" Altezza della tastiera = 42,5"	Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 58,08 cm (A) 142,24 cm Altezza della tastiera = 107,95 cm	
Peso	308 libbre	140 kg	
Requisiti di dati	Presa di rete RJ45 standard (Cablaggio di categoria 5 - 8 fili, 4 coppie)		
Requisiti di alimentazione	Spina elettrica 120 volt AC minimo 10 amp (presa rossa preferita). Configurabile per 230 volt AC, servizio minimo 5 amp, utilizzare cavi IEC-320 tipo C13.		
Descrizione	Una Base 45 contiene 45 cassetti standard. Ogni cassetto è configurabile per immagazzinare fino a sei diversi farmaci a base di piante o un sedativo (per sicurezza) per cassetto.		



Prodotto		Base fornitura 2 ante	
Dimensioni unità	Pollici (L) 21,25" (D) 22,87" (A) 56" Altezza della tastiera = 42,5"	Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 58,08 cm (A) 142,24 cm Altezza della tastiera = 107,95 cm	
Peso	239 libbre	108 kg	
Requisiti di dati	Presa di rete RJ45 standard (Cablaggio di categoria 5 - 8 fili, 4 coppie)		
Requisiti di alimentazione	Spina elettrica 120 volt AC minimo 10 amp (presa rossa preferita). Configurabile per 230 volt AC, servizio minimo 5 amp, utilizzare cavi IEC-320 tipo C13.		
Descrizione	La Mini fornitura base 25 a 2 ante presenta 4 mensole scorrevoli con 3 piedi cubi (0,08 metri cubi) di spazio di immagazzinamento.		



Prodotto	Base 72	
Dimensioni unità	Pollici (L) 32,25" (D) 22,87" (A) 56" Altezza della tastiera = 42,5"	Sistema metrico (L) 81,91 cm (D) 58,08 cm (A) 142,24 cm Altezza della tastiera = 107,95 cm
Peso	442 libbre	200 kg
Requisiti di dati	Presca di rete RJ45 standard (Cablaggio di categoria 5 - 8 fili, 4 coppie)	
Requisiti di alimentazione	Spina elettrica 120 volt AC minimo 10 amp (presa rossa preferita). Configurabile per 230 volt AC, servizio minimo 5 amp, utilizzare cavi IEC-320 tipo C13.	
Descrizione	Una Base 72 contiene 72 cassette standard. Ogni cassetto è configurabile per immagazzinare fino a sei diversi farmaci a base di piante o un sedativo (per sicurezza) per cassetto.	



Prodotto	Unità di controllo	
Dimensioni unità	Pollici (L) 21,25" (D) 18,5" (A) 26,25"	Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 46,99 cm (A) 66,67 cm
Peso	74 libbre	33 kg
Descrizione	Può essere utilizzata per azionare qualsiasi unità ausiliaria.	

Apparecchiature ausiliarie



Prodotto	Torre Combo	
Dimensioni unità	Armadietto superiore: Pollici (L) 21,25" (D) 20,12" (A) 67,75"	Armadietto superiore: Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 51,11 cm (A) 172,08 cm
Peso	355 libbre	161 kg
Requisiti di dati	Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)	
Requisiti di alimentazione	Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita dall'unità di base)	
Descrizione	La Torre Combo dispone di 45 cassette nella parte inferiore con le dimensioni del cassetto uguali a quelle dell'Unità di base 45. L'armadietto superiore a 4 mensole ha una capacità di 5,6 piedi cubi di stoccaggio (0,16 metri cubi).	



Prodotto	Torre di fornitura a 2 ante	
Dimensioni unità	Armadietto superiore: Pollici (L) 21,25" (D) 20,12" (A) 67,75"	Armadietto superiore: Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 51,11 cm (A) 172,08 cm
Peso	203 libbre	92 kg
Requisiti di dati	Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)	
Requisiti di alimentazione	Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita dall'unità di base)	
Descrizione	La Torre di fornitura presenta le ante superiori e inferiori con sei mensole scorrevoli e ha una capacità di 11,2 piedi cubi di stoccaggio (0,32 metri cubi).	



Prodotto	Torre Combo a 2 ante	
Dimensioni unità	Armadietto superiore: Pollici (L) 21,25" (D) 20,12" (A) 67,75"	Armadietto superiore: Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 51,11 cm (A) 172,08 cm
Peso	355 libbre	161 kg
Requisiti di dati	Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)	
Requisiti di alimentazione	Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita dall'unità di base)	
Descrizione	La Torre Combo dispone di 45 cassetti nella parte inferiore con le dimensioni del cassetto uguali a quelle dell'Unità di base 45. L'armadietto superiore a 2 ante/4 mensole ha una capacità di 5,6 piedi cubi di stoccaggio (0,16 metri cubi).	



Prodotto	Torre di fornitura a 4 ante	
Dimensioni unità	Armadietto superiore: Pollici (L) 21,25" (D) 20,12" (A) 67,75"	Armadietto superiore: Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 51,11 cm (A) 172,08 cm
Peso	204 libbre	93 kg
Requisiti di dati	Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)	
Requisiti di alimentazione	Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita dall'unità di base)	
Descrizione	La Torre di alimentazione presenta 2 ante superiori e 2 inferiori con sei mensole scorrevoli e ha una capacità di 11,2 piedi cubi di stoccaggio (0,32 metri cubi).	



Prodotto	Stoccaggio sedativi	
Dimensioni unità	Armadietto superiore: Pollici (L) 21,25" (D) 20,12" (A) 67,75"	Armadietto superiore: Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 51,11 cm (A) 172,08 cm
Peso	210 libbre	95,25 kg
Requisiti di dati	Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)	
Requisiti di alimentazione	Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita dall'unità di base)	
Descrizione	La Torre di alimentazione stoccaggio sedativi presenta ante superiori e inferiori robuste con sei mensole scorrevoli e ha una capacità di stoccaggio pari a 11,2 piedi cubi (0,32 metri cubi).	



Prodotto	Fornitura ausiliaria	
Dimensioni unità	Pollici (L) 21,25" (D) 20,12" (A) 37"	Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 51,11 cm (A) 93,98 cm
Peso	157 libbre	70 kg
Descrizione	5,6 piedi cubi (0,16 metri cubi) di spazio di immagazzinamento.	



Prodotto	Armadietto ausiliario	
Dimensioni unità	Pollici (L) 21,25" (D) 20,12" (A) 37"	Sistema metrico (L) 53,97 cm (D) 51,11 cm (A) 93,98 cm
Peso	256 libbre	116 kg
Descrizione	Armadietto con 45 cassetti da utilizzare con un'unità di base.	



Prodotto	Cassetti con rientro assistito a larghezza standard	
Dimensioni unità	Pollici (L) 3,5" (D) 12" (A) 2"	Sistema metrico (L) 8,89 cm (D) 30,48 cm (A) 5,08 cm
Peso	1,40 libbre	0,64 kg



Prodotto	Cassetti con rientro assistito a larghezza doppia	
Dimensioni unità	Pollici (L) 7,5" (D) 12" (A) 2"	Sistema metrico (L) 19,05 cm (D) 30,48 cm (A) 5,08 cm
Peso	2,25 libbre	1,02 kg

Accessori



Prodotto	Lettore di codici a barre	
Peso	21,5 onces	670 grammi
Descrizione	Il lettore di codici a barre per scanner omnidirezionale supporta le simbologie 1D e 2D. Include puntatore laser intuitivo a cinque punti, utilizza USB, RS-232 e Wedge Emulation.	



Prodotto	Scanner delle impronte digitali	
Dimensioni unità	Pollici (L) 1,87" (D) 3,25" (A) 0,75"	Sistema metrico (L) 4,74 cm (D) 8,25 cm (A) 1,9 cm
Descrizione	Fattore di forma ridotto (tecnologia SFF) con un'eccellente qualità dell'immagine. Include i dati crittografati di impronte digitali e scarta le stampe latenti e contraffatte. Funziona bene con impronte digitali asciutte, umide o ruvide.	



Prodotto	Blocco frigorifero	
Dimensioni unità	Pollici (L) 3,62" (D) 8" (A) 3"	Sistema metrico (L) 9,2 cm (D) 20,3 cm (A) 7,6 cm
Peso	3 libbre	1,3 kg
Altro	Questo blocco può essere cablato alle unità di base e collegato a frigoriferi forniti dal cliente o ad altri elementi come armadi.	

BRINGING CARE FORWARD.™

touchpointmed.com